

HIEBER

Fertigteilsysteme in Beton



Energiesparend wohnen



Wir bringen Beton in Form!

NEU AUS UNSEREM HAUS

Fenstersystem CombiTherm

Vorsatzdämmelement
mit integriertem Fenster

■ in der Dämmebene

- Ein Systembauteil für den sicheren Anschluss einer Außendämmung mit erhöhtem Wärmeschutz

Werte Fenstereinsatz:


$$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K} \text{ oder}$$

$$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$$

passivhausgerecht



Thermo-Dämmschale »Exklusiv«

mit integrierter Hartschaumplatte

- leicht zu säubern
- glatte Oberfläche
- langlebig
- UV- und Witterungsbeständig
- Verputzarbeiten in der Dämmebene entfallen
- in verschiedenen Farben erhältlich





Betonlichtschacht Uniproof Thermo

der druckwasserdichte Thermo-Lichtschacht

- Abdichtung für Lastfall 6 – DIN 18195-6
- Mit Zertifikat für Gewährleistung
- Betonlichtschacht aus WU-Beton
- Stirnseitig, bereits werksseitig aufgebraachte Dämmung für Anschluss der Außenisolierung mit Dichtband
- Keine bauseitige Abdichtung erforderlich
- Isolierstärke 80 – 140 mm

Keine Wärmebrücken
zwischen Lichtschacht
und Kellerwand



HIEBER 
Fertigteilsysteme in Beton



Wir bringen Beton in Form!



HIEBER Betonfertigteilewerk GmbH
Krautgartenweg 8
86441 Wörleschwang
T +49 8291 1883-0
F +49 8291 1883-40



info@hieber-beton.de

HIEBER Betonfertigteilewerk GmbH & Co.
Carsdorfer Höhe 9
04523 Pegau (bei Leipzig)
T +49 34296 983-0
F +49 34296 983-40

HIEBER Betonfertigteilewerk GmbH Werk Waghäusel
Triebstraße 34
68753 Waghäusel-Wiesental

Niederlassung München
T +49-8168 99 80 06
F +49-8168 99 80 07

Niederlassung Krefeld
T +49 2151 325 75 57
F +49 2151 325 68 10

www.hieber-beton.de

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.